BE-GE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Be-Ge 300 24h	(3 sidor)
Be-Ge 852 24h	(3 sidor)
Be-Ge 9080 24h HD KLG	(3 sidor)
Be-Ge 800 24h	(3 sidor)

Be-Ge är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, England och Litauen. Moderbolaget har sitt säte i Oskarshamn.

Be-Ge Industri AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bevaknings- och kontorsstolar för alla typer av arbetsmiljöer, både för kontor och 24h sittande.

Bevaknings- och kontorsstolar utgörs av följande tre produktgrupper:

SVERIGE STOLEN™

I denna produktgrupp finns 5 stolsmodeller, var och en anpassad för att på bästa möjliga sätt uppfylla Dina önskemål och krav på god kvalité, stabilitet och hög komfort.

Sverigestolen har tillverkats sedan 1975 och har många nöjda användare både i Sverige och utomlands.

UllmanStolen

Ullmanstolen är utvecklad för att kunna erbjuda en skön och avlastande sittställning och med sin unika form av sitsen möjliggör stolen ett balanserat och skönt sittande för att kunna avlasta Din rygg, axlar och nacke maximalt.

Ullmanstolen har under sina 25 år på marknaden förebyggt många ryggbesvär.

BE-GE

Tack vare Be-Ge Stolens många nöjda användare är Vårt bevakningssortiment marknadsledande, och det tänker vi fortsätta att vara även i framtiden.

Vi tycker att det är viktigt att man på ett enkelt sätt skall kunna justera våra stolar, oavsett vem eller var man är. Dessutom strävar vi hela tiden för att vidare utveckla och förbättra vårt utbud, då det är vår drivande övertygelse att Du alltid ska kunna sitta bekvämt i en stol ifrån Be-Ge.

- BEVAKNINGSSTOL -
Be-Ge 300 24h

FÖR 24 TIMMARS BEKVÄMT SITTANDE

- 24 MÅNADERS GARANTI -
2 ÅR
- VID 24H ANVÄNDNING -

Be-Ge 300 24h är det allra senaste tillskottet bland våra 24h stolar.
Den har sitt ursprung ifrån vårt arbete inom förarstolsmiljöer och dess unika inställningsmöjligheter ger användaren en ytterligare ökad sittkomfort.

Stolen levereras fullt utrustad, med armstöd, komfortnackstöd, luftsvankstöd samt sidostöd.

SVENSKTILLVERKAD

BE-GE

Be-Ge 300 24h

Be-Ge 300 24h erbjuder en följsam och komfortabel knäledsgunga med flera inställningsfunktioner för en varierad sittställning vid en mängd olika arbetsställningar.
Välj även bland våra olika standardtyger för att med bästa resultat anpassa stolen till just Er miljö.

*Stolen på bilden är extrautrustad.

BE-GE

Be-Ge Industri AB
Box 912, SE-572 30 Oskarshamn
Sweden

Tel: +46.(0)491-761 800
Fax: +46.(0)491-152 40

E-Mail: info@be-ge.se
Webb: www.be-ge.se

No	ÄM No	Change	Date	Des.
1	1557	TILT ANGLES CHANGED	2011-06-29	LP





THIS DOCUMENT INCLUDING ASSOCIATED COMPUTER DATA
ARE BE-GE INDUSTRI AB PROPERTY AND SHALL NOT
WITHOUT BE-GE INDUSTRI AB WRITTEN PERMISSION BE COPIED,
UNAUTHORIZED A THIRD PARTY OR USED FOR ANY OTHER
UNAUTHORIZED PURPOSE.
© BE-GE INDUSTRI AB

Unless otherwise specified	
Dimensional tolerance	±10mm
Thread tolerance	ISO 965 / ANSI B 1.1
Weld acc. to	SS-ISO 2553 / EN 22553
Welding procedure	135 (SS-EN ISO 4063)
Weld quality level	C (SS-EN ISO 5817)

Item No	Quant.	Name	Material	Art. No Dimension	Note

Designer	Approved	Latest approver	Scale	Date	Rev.No
LP	JI	JI	1:5	2011-06-27	1

BE-GE

MEASUREMENT DRAWING

Be-Ge 300 24h

Weight	Format
35 kg	A2

Drawing No 300

- BEVAKNINGSSTOL -
Be-Ge 852 24h KLG

FÖR 24 TIMMARS BEKVÄMT SITTANDE

24 MÅNADERS GARANTI
2 ÅR
VID 24H ANVÄNDNING

Be-Ge 852 24h KLG är vår omtyckta operatörs- och bevakningsstol som utvecklats från våra förarstolar. Med den senaste generationen av Be-Ge 852 erbjuder vi nu en knäledsgunga för skönare och ännu mer komfortabel sittkänsla.

Stolen levereras komplett med armstöd och 4-vägs nackstöd.

SVENSKTILLVERKAD

Tillval:

- Komfortnackstöd
- Fällbara armstöd

BE-GE

Be-Ge 852 24h KLG

Be-Ge 852 24h KLG har en följsam och komfortabel knäledsgunga med ett flertal inställningsfunktioner för en varierad sittställning. Stolens unika anpassningsförmåga efter användaren förhöjs ytterligare genom att både sitsen och ryggen är steglöst justerbara.
Välj bland våra standardtyger för att med bästa resultat anpassa stolen även efter just er miljö.

*Stolen på bilden är extrautrustad.

BE-GE

Be-Ge Industri AB
Box 912, SE-572 30 Oskarshamn
Sweden

Tel: +46.(0)491-761 800
Fax: +46.(0)491-152 40

E-Mail: info@be-ge.se
Webb: www.be-ge.se

№	ÄM No	Change	Date	Des.





THIS DOCUMENT INCLUDING ASSOCIATED COMPUTER DATA
ARE BE-GE INDUSTRI AB PROPERTY AND SHALL NOT
WITHOUT BE-GE INDUSTRI AB WRITTEN PERMISSION BE COPIED,
IMMITTED TO A THIRD PARTY OR USED FOR ANY OTHER
UNAUTHORIZED PURPOSE.
© BE-GE INDUSTRI AB

Unless otherwise specified	
Dimensional tolerance	±10mm
Thread tolerance	ISO 965 / ANSI B 1.1
Weld acc. to	SS-ISO 2553 / EN 22553
Welding procedure	135 (SS-EN ISO 4063)
Weld quality level	C (SS-EN ISO 5817)

Item No	Quant.	Name	Material	Art. No Dimension	Note

Designer	Approved	Latest approver	Scale	Date	Rev.No
LP	JI	JI	1:5	2012-08-17	0

BE-GE

Measurement drawing

Be-Ge 852 24h KLG

Weight	Format
32,2 kg	A2

Drawing No 852 KLG

- BEVAKNINGSSTOL -
Be-Ge 9080 24h HD KLG

FÖR 24 TIMMARS BEKVÄMT SITTANDE

24 MÅNADERS GARANTI
2 ÅR
VID 24H ANVÄNDNING

Be-Ge 9080 24h HD KLG har, precis som grundmodellen, perfekta egenskaper för att fungera i alla typer av miljöer. Stolen har dessutom en alldeles unik justeringsinställning av ryggstödet och en förstärkt rygg, som ger användaren en mycket behaglig sittkomfort.

Stolen levereras komplett med armstöd och 4-vägs nackstöd.

SVENSKTILLVERKAD

Tillval:

- Komfortnackstöd
- Luftsvankstöd
- Fällbara armstöd

BE-GE

Be-Ge 9080 24h HD KLG

Be-Ge 9080 24h HD KLG erbjuder en följsam och mycket komfortabel knäledsgunga med flera justeringsfunktioner för en stor variation av sittställningar, vid en mängd olika arbetsställningar. Dessutom har stolen en unik rygginställningsfunktion som gör det ännu enklare att variera sittställning. Välj även bland våra olika standardtyger för att med bästa resultat anpassa stolen till just Er miljö.

*Stolen på bilden är extrautrustad.

BE-GE

Be-Ge Industri AB
Box 912, SE-572 30 Oskarshamn
Sweden

Tel: +46.(0)491-761 800
Fax: +46.(0)491-152 40

E-Mail: info@be-ge.se
Webb: www.be-ge.se

No	ÄM No	Change	Date	Des.
1	1557	TILT ANGLES CHANGED	2011-06-29	LP





THIS DOCUMENT INCLUDING ASSOCIATED COMPUTER DATA
ARE BE-GE INDUSTRI AB PROPERTY AND SHALL NOT
WITHOUT BE-GE INDUSTRI AB WRITTEN PERMISSION BE COPIED,
UNAUTHORIZED TO A THIRD PARTY OR USED FOR ANY OTHER
UNAUTHORIZED PURPOSE.
© BE-GE INDUSTRI AB

Unless otherwise specified	
Dimensional tolerance	±10mm
Thread tolerance	ISO 965 / ANSI B 1.1
Weld acc. to	SS-ISO 2553 / EN 22553
Welding procedure	135 (SS-EN ISO 4063)
Weld quality level	C (SS-EN ISO 5817)

Item No	Quant.	Name	Material	Art. No Dimension	Note

Designer	Approved	Latest approver	Scale	Date	Rev.No
LP	JI	JI	1:5	2011-06-27	1

BE-GE

Measurement drawing

Be-Ge 9080 24h HD KLG

Weight	Format
33 kg	A2

Drawing No 9080KLG

- BEVAKNINGSSTOL -
Be-Ge 800 24h

FÖR 24 TIMMARS BEKVÄMT SITTANDE

Be-Ge 800 24h är vår alldeles NYA operatörs- och bevakningsstol som utvecklats från våra förarstolar och som ger användaren ett flertal inställningsmöjligheter för en både variationsrik och behaglig sittställning.

Stolen levereras full utrustad med armstöd som är skjut- och vridbara, luftsvankstöd och 4-vägs nackstöd

SVENSKTILLVERKAD

BE-GE

Be-Ge 800 24h

Be-Ge 800 24h erbjuder en följsam och komfortabel knäledsgunga med flera inställningsfunktioner för en varierad sittställning vid en mängd olika arbetsställningar.

Välj bland våra många olika standardtyger för att med bästa resultat anpassa stolen till just Er miljö.

*Stolen på bilden är extrautrustad.

BE-GE

Be-Ge Industri AB
Box 912, SE-572 30 Oskarshamn
Sweden

Tel: +46.(0)491-761 800
Fax: +46.(0)491-152 40

E-Mail: info@be-ge.se
Webb: www.be-ge.se

No	ÄM No	Change	Date	Des.



ANGLE ADJUSTMENT
OF THE ARMRESTS



THIS DOCUMENT INCLUDING ASSOCIATED COMPUTER DATA ARE BE-GE INDUSTRI AB PROPERTY AND SHALL NOT WITHOUT BE-GE INDUSTRI AB WRITTEN PERMISSION BE COPIED, MADE ACCESS TO THIRD PARTY OR USED FOR ANY OTHER UNAUTHORIZED PURPOSE.
© BE-GE INDUSTRI AB

Unless otherwise specified		Item No	Quant.	Name	Material	Art. No Dimension	Note
Dimensional tolerance	5±						
Thread tolerance							
Weld acc. to							
Welding procedure							
Weld quality level							

Designer	Approved	Latest approver	Scale	Date	Rev.No
AL	JI	JI	1:5		0

BE-GE

MEASUREMENT DRAWING

Be-Ge 800 24h

Weight	Format
33 kg	A2

Drawing No 80024h

BE-GE

HUVUDVÄXEL	Öppet Vardagar 07:00 - 16:30 0491 - 761 800 info@be-ge.se
ORDERMOTTAGNING	Öppet Vardagar 07:00 - 16:00 Berith Nilsson 0491 - 784 160 berith.nilsson@be-ge.se
BESÖKSADRESS	Be-Ge Industri AB Frejagatan 5 572 30 Oskarshamn
HEMSIDA/KONCERN	www.be-ge.se
HEMSIDA/STOLAR	kob.be-ge.se
MARKNADSANSVARIG SÄLJARE	**Mikael Carlsson** 0491 - 784 165 070 - 528 92 35 mikael.carlsson@be-ge.se
PRODUKTANSVARIG SÄLJARE	**Babbi Giotas** 0491 - 784 162 073 - 765 79 02 babbi.giotas@be-ge.se

JM Kontor AS

FØRHANDLERE I NORGE
- JM KONTOR AS -
Arne Skevik, Salgkonsulent
arne@jm-as.no
Mob: +47 47 46 01 91
- www.jm-as.no -